

| Species | Month of admission | Sex | Age | Arrival weight (g) |
|---------------------|---------------------------|------------|------------|---------------------------|
| Atelerix algirus | 6 | Male | Young | 52 |
| Atelerix algirus | 9 | Female | Young | 53 |
| Atelerix algirus | 9 | Male | Young | 55 |
| Atelerix algirus | 9 | | Young | 56 |
| Atelerix algirus | 9 | | Young | 56 |
| Atelerix algirus | 6 | Male | Young | 110 |
| Atelerix algirus | 11 | | Young | 143 |
| Atelerix algirus | 12 | | Young | 162 |
| Atelerix algirus | 7 | | Young | 173 |
| Atelerix algirus | 6 | | Young | 175 |
| Atelerix algirus | 2 | | Young | 200 |
| Atelerix algirus | 11 | | Subadult | 277 |
| Atelerix algirus | 4 | | Subadult | 285 |
| Atelerix algirus | 3 | | | 317 |
| Atelerix algirus | 11 | Female | Subadult | 330 |
| Atelerix algirus | 10 | | Subadult | 348 |
| Atelerix algirus | 10 | | | 360 |
| Atelerix algirus | 7 | | Subadult | 410 |
| Atelerix algirus | 5 | | Subadult | 415 |
| Atelerix algirus | 2 | | | 428 |
| Atelerix algirus | 1 | Female | Subadult | 434 |
| Atelerix algirus | 7 | | Subadult | 439 |
| Atelerix algirus | 3 | | | 450 |
| Atelerix algirus | 8 | | | 456 |
| Atelerix algirus | 5 | Female | Adult | 474 |
| Atelerix algirus | 11 | Male | Subadult | 501 |
| Atelerix algirus | 3 | Male | Adult | 504 |
| Atelerix algirus | 10 | | Subadult | 514 |
| Atelerix algirus | 2 | Male | Subadult | 530 |
| Atelerix algirus | 3 | Male | Adult | 556 |
| Atelerix algirus | 9 | Female | Subadult | 558 |
| Atelerix algirus | 5 | | Adult | 639 |
| Atelerix algirus | 12 | Male | Subadult | 654 |
| Atelerix algirus | 6 | Male | | 674 |
| Atelerix algirus | 3 | | | 732 |
| Atelerix algirus | 4 | | Adult | 760 |
| Atelerix algirus | 9 | | Adult | 786 |
| Atelerix algirus | 9 | | Adult | 1000 |
| Erinaceus europaeus | 12 | | Young | 19 |
| Erinaceus europaeus | 6 | | Young | 42 |
| Erinaceus europaeus | 6 | Male | Young | 68 |
| Erinaceus europaeus | 6 | Female | Young | 69 |
| Erinaceus europaeus | 6 | Female | Young | 69 |
| Erinaceus europaeus | 6 | | Young | 69 |
| Erinaceus europaeus | 11 | | Young | 69 |
| Erinaceus europaeus | 11 | | Young | 70 |
| Erinaceus europaeus | 6 | | Young | 73 |
| Erinaceus europaeus | 11 | | Young | 78 |
| Erinaceus europaeus | 11 | Female | Young | 82 |
| Erinaceus europaeus | 7 | Male | Young | 83 |
| Erinaceus europaeus | 6 | | Young | 83 |
| Erinaceus europaeus | 6 | Male | Young | 84 |
| Erinaceus europaeus | 7 | | Young | 84 |
| Erinaceus europaeus | 5 | | Young | 90 |
| Erinaceus europaeus | 7 | | Young | 92 |

| Species | Month of admission | Sex | Age | Arrival weight (g) |
|----------------------------|---------------------------|------------|------------|---------------------------|
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 10 | | Young | 101 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 5 | | Young | 107 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 6 | | Young | 115 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 8 | | Young | 116 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 11 | | Young | 120 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 11 | | Young | 123 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 7 | | Young | 124 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 6 | | Young | 135 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 1 | | Young | 138 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 6 | | Young | 147 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 6 | | Young | 149 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 2 | | Young | 157 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 9 | | Young | 162 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 12 | Male | Young | 164 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 5 | | Young | 172 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 12 | | Young | 179 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 5 | | Young | 179 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 11 | | Young | 180 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 6 | Male | Young | 186 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 6 | Male | Young | 192 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 7 | Male | Young | 193 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 9 | | Young | 193 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 7 | | Young | 198 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 8 | | Young | 198 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 1 | | Young | 200 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 7 | | Young | 205 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 11 | | Young | 206 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 7 | | Young | 209 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 6 | Male | Young | 211 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 7 | | Young | 214 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 8 | Male | Young | 217 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 7 | | Young | 221 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 6 | | Young | 221 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 7 | | Young | 232 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 10 | Female | Young | 236 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 10 | Male | Young | 243 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 10 | Male | Young | 249 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 1 | Male | Subadult | 256 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 10 | Male | Subadult | 267 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 11 | | Subadult | 275 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 7 | | Subadult | 281 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 12 | | Subadult | 283 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 8 | | Subadult | 284 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 9 | | | 298 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 10 | | | 299 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 8 | | Subadult | 322 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 7 | | | 324 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 6 | | Adult | 332 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 7 | | Subadult | 338 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 7 | | Subadult | 371 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 6 | | Subadult | 374 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 10 | | | 375 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 9 | | Adult | 380 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 1 | | Subadult | 389 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 11 | | Female | 390 |

| Species | Month of admission | Sex | Age | Arrival weight (g) |
|----------------------------|---------------------------|------------|------------|---------------------------|
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 5 | | Subadult | 417 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 12 | | Subadult | 422 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 1 | | Subadult | 422 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 8 | Female | Adult | 442 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 6 | | Subadult | 443 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 9 | | Subadult | 449 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 8 | | Subadult | 452 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 4 | | Adult | 460 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 9 | Female | Adult | 474 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 7 | Female | Adult | 476 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 3 | Female | Subadult | 478 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 12 | Female | Adult | 481 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 5 | | Adult | 483 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 11 | | Subadult | 484 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 4 | | Adult | 492 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 7 | | | 496 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 7 | | | 526 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 5 | Female | Subadult | 566 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 12 | Male | Subadult | 577 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 6 | | Adult | 582 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 4 | | Adult | 583 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 3 | Male | Adult | 588 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 10 | Male | Adult | 589 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 10 | | Adult | 596 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 4 | | Adult | 597 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 7 | | Adult | 599 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 7 | | Adult | 604 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 5 | Male | Adult | 605 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 5 | Male | Adult | 607 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 10 | | Adult | 614 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 5 | | Adult | 615 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 6 | | Adult | 621 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 7 | | Adult | 650 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 4 | | Adult | 656 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 10 | | Adult | 658 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 12 | Female | Adult | 668 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 5 | Female | Adult | 683 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 10 | Female | Adult | 690 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 4 | | Adult | 695 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 11 | | Adult | 696 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 5 | | Adult | 701 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 2 | | | 705 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 6 | | Adult | 718 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 5 | | Adult | 726 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 9 | Female | Adult | 730 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 6 | Female | Adult | 739 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 6 | | Adult | 739 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 4 | | Adult | 774 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 10 | Male | Adult | 775 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 3 | | | 785 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 5 | Female | Adult | 796 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 10 | | Adult | 798 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 7 | Female | Adult | 805 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 6 | | Adult | 807 |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | 4 | | | 820 |

| Species | Month of admission | Sex | Age | Arrival weight (g) |
|---------------------|---------------------------|------------|------------|---------------------------|
| Erinaceus europaeus | 11 | | | 848 |
| Erinaceus europaeus | 3 | | | 858 |
| Erinaceus europaeus | 4 | | Adult | 870 |
| Erinaceus europaeus | 8 | | Adult | 876 |
| Erinaceus europaeus | 10 | | Adult | 883 |
| Erinaceus europaeus | 8 | | Adult | 884 |
| Erinaceus europaeus | 10 | Male | Adult | 886 |
| Erinaceus europaeus | 3 | | Adult | 890 |
| Erinaceus europaeus | 12 | | Adult | 891 |
| Erinaceus europaeus | 11 | Male | Adult | 907 |
| Erinaceus europaeus | 10 | Male | Adult | 922 |
| Erinaceus europaeus | 3 | | Adult | 940 |
| Erinaceus europaeus | 4 | | Adult | 958 |
| Erinaceus europaeus | 6 | | Adult | 978 |
| Erinaceus europaeus | 5 | | | 1024 |
| Erinaceus europaeus | 5 | | Adult | 1132 |
| Erinaceus europaeus | 4 | | Adult | 1143 |
| Erinaceus europaeus | 5 | | Adult | 1303 |
| Erinaceus europaeus | 7 | | Adult | 1335 |
| Erinaceus europaeus | 8 | Female | Adult | 1399 |
| Erinaceus europaeus | 5 | | Adult | 1435 |
| Erinaceus europaeus | 4 | | Adult | 1460 |
| Erinaceus europaeus | 4 | | | 1513 |
| Erinaceus europaeus | 4 | Male | Adult | 1563 |
| Erinaceus europaeus | 6 | | Adult | 1590 |